Mon carnet de santé

Photo + Nom de votre animal

Ma fiche d'identité

Nom :

Sexe : Date de naissance/Adoption :

Couleur :

Type de poil :

D'où je viens ?(Eleveur/Animalerie)

Mère/Père :

Adresse

N° de téléphone :

Mes parents

Nom :

Adresse

N° de téléphone :

Décès

Date
Cause

By A.F.R ASBL©

Ce que tu dois à tout prix savoir !!

Tout d'abord, bienvenue dans le monde des souris. Félicitation, vous avez fait, ou vous allez faire l'acquisition d'une ou plusieurs souris, mais comme pour tout autre animal, il y a des règles à respecter.

Ma Carte d'identité

Nom scientifique : Mus musculus
Origines : Asie, Europe
Taille : 7-10 cm, du bout du nez à l'extrémité du corps (le double avec la queue)
Poids : 25 à 45 g
Température du corps : 36,5-37,5 °C
Durée de gestation : 19 à 21 jours
Age de sevrage: 4 semaines
Durée de vie : Dans la nature : 12-18 mois, dans nos maisons : 2-3 ans
Alimentation: Omnivore à tendance granivore

Quelques règles que je t'impose

Si vous décidez d'adopter une souris, vous devez d'abord savoir certaines choses concernant cet animal :

- La souris dort le jour et s'active en fin de soirée, pour toute la nuit jusqu'au petit matin. Ce rythme de vie oblige au possesseur certains engagements ; le premier, faire avec ! Vous ne changerez pas votre souris, et ça ne sert à rien de leur enlever tous leurs jouets, donc si vous avez le sommeil léger, évitez de mettre des souris dans votre chambre. Le deuxième, leur donner à manger en début de soirée.

- La souris est petite mais pas moins accaparante. C'est un animal social, grégaire pour les femelles (qui s'adoptent pas deux minimum), très énergique, il faut donc lui consacrer du temps et la sortir quotidiennement. Cependant, ne vous attendez pas à ce que votre souris vous saute dans les bras dès le premier jour. Comme tous les animaux, les souris ont besoin d'être apprivoisées et manipulées avec patience.

- Les souris mâles et femelles sont différentes. Comme dit précédemment, les femelles s'adoptent par deux minimums, alors que les mâles, territoriaux, vivent généralement dans des cages en solitaire. Ceci dit, il n'est pas impossible que les mâles s'entendent, mais vous devez disposez du nombre suffisant de cages pour les séparer en cas de bagarres. Les mâles sentent plus fort que les femelles. Ils sont également plus sociables et nécessitent plus de manipulation que les femelles puisque étant seuls, ils s'ennuient facilement. Si jamais vous avez le malheur d'acheter un mâle et une femelle, tout en étant inexpérimenté dans le domaine, sachez que les femelles ont des portées de 2 à 18 souriceaux, la moyenne étant de 6 à 12. Une portée peut arriver tous les 21 jours.

Connaître le matériel indispensable.

- Une cage.
- Un biberon ou une gamelle d'eau
- Une gamelle de nourriture.
- La litière
- Une roue
- Une maisonnette
- Du bois
-Une cage de transport

By A.F.R ASBL©

Alimentation

Au quotidien :
Un mélange de graines ou des extrudés adapté aux souris, composé idéalement de 14% de protéines et 4% de matière grasse

Occasionnellement :
- Fruits et légumes : (attention tout n'est pas bon !! liste sur : http://souris-domestiques.forumperso.com)
- Protéines cuites
- Pâtes/riz.
- Pain
-Blédine, lait de soja
Tout ceci reste des friandises, ne surtout pas oublier mon mélange quotidien !!!

Attention : ne pas donner de chocolat à vos souris !

Les litières adaptées

• Le chanvre (ou Aubiose, ou Chambiose)
• Le lin
• Le maïs
• Tremble québécois (ou Aspen)
• Litière de papier journal désancrée et compressée (ou Carefresh)
• Pulpes de pommes

Trousse de secours

- **Sérum physiologique** (solution de NaCl à 0,9%) :

Utilisation : **nettoyant** en toutes circonstances pour les petits bobos de vos souris (pH neutre). Il ne désinfecte en aucun cas.
Mode d'emploi : A verser directement sur la plaie ou sur une compresse stérile.
Achat et conservation : Il s'achète en pharmacie (environ 5€ la boite de 50 flacons unidose). Une fois ouverte, la dose ne se conserve que 24 heures, contre quelques années pour les doses sellées.

- **Bétadine dermique** (flacon jaune) :

Utilisation : diluée au 1/10 dans l'eau, elle permet de **désinfecter les plaies**.
Mode d'emploi : Elle doit être utilisée **après** que la plaie ait été nettoyée. Demander conseil à votre vétérinaire en cas d'utilisation d'autres médicaments avec lesquels il pourrait y avoir interaction.
Achat et conservation : S'achète en pharmacie aux alentours de 2€ à 3€ le flacon. Pour la conservation, se fier à la date de péremption.

- **Rongeur Digest** :

Utilisation : Le rongeur digest est un complément d'**aide à la digestion**.
Mode d'emploi : En effet, les troubles digestifs sont la première cause de mortalité chez les rongeurs, ce complément a pour but de les prévenir en contribuant à la régulation de la flore digestive et du transit intestinal, notamment lors de diarrhées consécutives liées à un stress, un changement d'alimentation ou un excès de légumes et fruits frais. **Il est à donner régulièrement, 2 fois par semaines.**
Achat et conservation : S'achète en animalerie (et peut-être en pharmacie…), environ 10€.

By A.F.R ASBL©

- **<u>Tonivit</u>** :

<u>Utilisation</u> : Voici un **tonique général** qui apporte à l'organisme vitamines (A, D3, E, F, K3, B1, B2, B3, B6, B12, C, PP), oligo-éléments (cuivre, zinc, magnésium, manganèse) et d'acides aminés essentiels.
<u>Mode d'emploi</u> : Utile lors de baisse de régime de vos petits rongeurs, mais à utiliser **en cure de 10 à 15 jours, mélangé dans l'eau de leur biberon**. Le Tonivit est également adapté aux furets, chiens, chats, autres rongeurs et tortues.
<u>Achat et conservation</u> : Le prix est d'un peu moins de 10€ le flacon de 25 ml, trouvable en animalerie, pharmacie et chez votre vétérinaire

- **<u>Compresses de gazes stériles</u>** :

<u>Utilisation</u> : Utiles pour appliquer le sérum physiologique et la bétadine. Préférables par rapport au coton qui laisse des fibres sur la plaie.
<u>Mode d'emploi</u> : A appliquer en tapotant sur la plaie et dans le sens du poil au niveau de l'œil.
<u>Achat et conservation</u> : Achetable en pharmacie et en grandes surfaces aux alentours de 5€ la boite de 30 compresses. Préférez l'emballage individuel pour conserver la stérilité.

- **<u>Seringue à insuline avec et sans aiguille</u>** :

<u>Utilisation</u> : Utile pour administrer certains médicaments à vos petites.
<u>Achat et conservation</u> : A nettoyer après chaque utilisation.

- **<u>Bouillotte</u> :**

<u>Utilisation</u> : Utile lors de grands froids ou de rhume : réchauffer les souris malades, âgées ou faibles.
<u>Mode d'emploi</u> : la bouillotte, remplie préalablement avec de l'eau chaude mais pas bouillante, peut être mise à disposition dans la cage de vos souris afin de les réchauffer.
<u>Achat et conservation</u> : Se trouve en pharmacie ou en grande surface, mais vous pouvez également utiliser une bouteille de verre emmitouflée dans un tissu.

Source : souris-domestiques.forumperso.com

<u>Les maladies que j'attrape le plus souvent :</u>

- **<u>Infection respiratoire</u>**

Elle peut être due au stress, à une surpopulation dans la cage, mauvaise ventilation, vieillesse, mauvaise litière (copeaux de bois), otite non traitée, courant d'air, humidité.
Symptômes :bruit quand la souris respire, amaigrissement, irritation du système respiratoire, nez qui coule, éternuement, larmoiement, apathie.

- **<u>La gale / pseudogale</u>**

Les gales sont des maladies parasitaires contagieuses, souvent spécifiques (limitées à une seule espèce), dues à la multiplication d'acariens dans la peau.
Les pseudogales sont des maladies parasitaires contagieuses ou non, spécifiques ou non, dues au développement d'acariens proche de ceux qui provoquent la gale.
Symptôme : Perte de poils au niveau du cou/museau puis petit à petit s'étend au corps, oreilles abimées, grattage intempestifs jusqu'au sang, boutons, peau sèche, croutes, plaies.

By A.F.R ASBL©

- **Conjonctivite**

La conjonctivite, en règle général n'a rien d'inquiétant, elle peut-être dû à une allergie, au courant d'air mais dans certains cas à une maladie, infection à cause d'un bout de litière qui s'est logé derrière la paupière.
Consultez votre vétérinaire, il vous prescrira un sérum physiologique ou une pommade.
Symptôme : Œil vitreux, gélatineux, croûteux, larmoyant de pus.

- **Plaie/blessure**

En cas de blessure il vous faudra désinfecter la plaie...
Lavez-vous les mains, prenez bien soin d'ôter les salissures de la blessure à l'aide de sérum physiologique, ensuite passer un coton-tige imprégné de La Bétadine jaune (la Bétadine dermique ne nécessite pas de lavage après application) sur la plaie. Laissez sécher à l'air libre

- **Diarrhée**

Perte de vitalité, amaigrissements, selles molles voire liquide, fesses souillées.
La diarrhée peut être la conséquence de diverses choses :
- parasites intestinaux (vers)
- Infection intestinale
- Nourriture avariée
- stress
- Nourriture trop riche en fruits et légumes
- Eau trop fraiche

Dès l'apparition de selles molles presque liquides, enlevez-lui toutes les friandises et laissez à sa portée que des graines, vous pouvez aussi lui donner du rongeurs digest dans son biberon. Attention aux refroidissements : veillez à lui fournir une bouillotte en prévention. Préparez-lui de l'eau de cuisson de riz afin de densifier à nouveau les selles. Si son état persiste emmenez-la chez le vétérinaire.

- **Teigne**

Elle est causée par des champignons microscopiques et est transmissible à tout être vivant via libération de spores, qui peuvent survivre un an dans l'environnement après "largage" (d'où la difficulté de s'en débarrasser). On la détecte par la perte de poils en plaques, principalement dans la zone du cou et de la face pour la souris, ainsi que par des squames (peau qui pêle de façon abusive, comme si elle s'était roulée dans la poussière). La peau peut devenir croûteuse dans ces zones épilées. Peut se transmettre à l'homme (pensez à laver toutes les parties de votre corps ayant été en contact avec l'animal infecté). Une prise en charge rapide par un vétérinaire est importante car plus l'attente est longue plus il est difficile de traiter la teigne.

CECI N'EST EN AUCUN CAS SUFFISANT POUR DIAGNOSTIQUER LA MALADIE DE VOTRE SOURIS, IL EST ICI POUR VOUS PRESENTER LES DIVERSES MALADIES. TOUJOURS RENDRE VISITE AU VETERINAIRE SI VOUS CROYEZ RECONNAITRE UNE DE CELLES-CI !!!!!!

By A.F.R ASBL©

Quel est mon âge réel :

Temps réel	**Age estimé de votre souris**
1 mois	2 ans et 9 mois
2 mois	5 ans ½
6 mois	16 ans ½
1 an	33 ans
1 an ½	49 ans ½
2 ans	66 ans
2 ans ½	82 ans ½
3 ans	99 ans


Source : Ouvrage "*La Souris*" de Manon Tremblay, vétérinaire

Pour calculer l'âge de votre ami(e), il suffit donc de faire :

Age estimé (mois) $\approx$ Age réel (mois) x 33

By A.F.R ASBL©

Un tour sur la balance ??



By A.F.R ASBL©

DATE	AGE	POIDS	OBSERVATIONS

By A.F.R ASBL©

Mon médecin

N° d'urgence

Mon doc à moi :

Clinique

Horaire d'ouverture :

Nom :
Adresse

Téléphone :
Jours de consultation :

Autres docteurs

Nom :
Adresse

Téléphone :

Nom :
Adresse :

Téléphone :

Nom :
Adresse :

Téléphone :

By A.F.R ASBL©

Mes soins

DATES	TRAITEMENTS - OBSERVATIONS

By A.F.R ASBL©

Mes soins

DATES	TRAITEMENTS - OBSERVATIONS

By A.F.R ASBL©

Mes soins

DATES	TRAITEMENTS - OBSERVATIONS

By A.F.R ASBL©

Mes soins

DATES	TRAITEMENTS - OBSERVATIONS

By A.F.R ASBL©

AUTRES



By A.F.R ASBL©